



pflug.



Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten


Wasch- und Sortierriemen für Obst und Gemüse



PU-Profilriemen für Obst und Gemüseanlagen

An Riemen und Bändern die auf Wasch- und Sortieranlagen für Obst und Gemüse zum Einsatz kommen werden besondere Anforderungen an die Hydrolyse- und Mikrobenbeständigkeit gesetzt. Deshalb weisen unsere Profile eine besonders hohe Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer im Nassbereich auf.

Bei den meisten Anwendungsbereichen wird zudem die FDA/EU-Konformität, entsprechend der EU VO Nr. 10/2011 für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, gefordert.




Wascheinheit mit Typ 820 75 Sh.A EU/FDA

Bei der Entwicklung der für diesen Bereich zum Einsatz kommenden Riemen und Gurte haben wir speziell diesen Anforderungen Rechnung getragen.

- **Sehr gute Hydrolysebeständigkeit**
- **Sehr gute Mikrobenbeständigkeit**
- **Besonders hohe Lebensdauer im Nassbereich**
- **Hohe Abriebfestigkeit**
- **FDA/EU-konforme Typen von 60 Sh.A – 90 Sh.A**
- **Sonderoberflächen leicht geraut oder mit Längsrille**



Wascheinheit mit Typ 804 85 Sh.A EU/FDA



Längsgerillte Keilleistengurte beim Transport von Kirschen und Äpfeln von der Wascheinheit zur Größensortierung.



Unsere Keilleistengurte und Rundriemen sind einfach zu führen und absolut spurtreu. Sie sind ideale Transportelemente für Wasch- und Sortieraufgaben. Durch die Lücken zwischen den Riemen wird Schmutz und sonstiges ungewolltes Beiwerk sicher und effizient vom zu reinigenden Produkt getrennt.

Bei der Größensortierung fallen durch die sich leicht weitenden Riemenabstände kleinere Früchte früher und größere später durch die Riemenzwischenräume und werden dadurch nach Größen sortiert.



Wascheinheit mit Blaubeeren Typ 820 75 Sh.A EU/FDA



Größensortierung von Kirschen Typ 820 75 Sh.A EU/FDA

Je nach Größe der zu waschenden oder zu sortierenden Früchte kommen unterschiedlichste Durchmesser der Rundriemen zum Einsatz.


Wie hier bei Blaubeeren 6 mm Ø und bei Kirschen 10 mm Ø.

Täglich kommen weltweit Obst und Gemüse mit unseren Produkten in Berührung.


Da es sich hier um Saisonprodukte handelt die schnell verarbeitet werden müssen, achten wir besonders auf die Langlebigkeit unserer Gurte und Riemen und arbeiten ständig an der Optimierung unserer Produkte.



Die Längsrille reduziert die Kontaktfläche zum Transportgut und verbessert die Wasserablaufgeschwindigkeit.



Einige Typen sind auch mit angerauter Oberfläche lieferbar. Dadurch verbessert sich die Mitnahme des Transportguts



© Copyright Nachdruck oder Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung

Pflug Antriebs- und Fördertechnik
Lange Str. 38
D-89547 Gerstetten-Dettingen

Tel.: 0049 (0)7324/5413
Fax.: 0049 (0)7324/5316

E-Mail: info@seilerei-pflug.de
HP: www.seilerei-pflug.com

Stand 08/2026