

pflug.



Antriebs- und Fördertechnik
Profilriemen
Endlose Rundriemen
gedreht und geflochten

Verschweißte Zahnriemen in Kurzlängen



PU-Zahnriemen

In unserer Profiltronic konfektionieren wir PU-Zahnriemen in Kurzlängen. Überwiegend Typen und Ausführungen die es als Wickelware nicht gibt. Mit PA-Gewebe auf der Zahnseite, dem Riemenrücken, antistatischem Gewebe, coextrudiertem Rücken oder mit extrudierter Keilleiste.



50 T5 1000-V (30) + (40)

Bruchfestigkeit der Meterware: 6650 N

Bruchfestigkeit der Schweißung¹: 55 – 59 %



25 AT5 1000-V (40)

Bruchfestigkeit der Meterware: 6870 N

Bruchfestigkeit der Schweißung¹: 49 – 54 %

Lieferbare Ausführungen


	Stahl	HF	NFT	NFB	NFT/NFB	antistatischem Gewebe	PU-Folie	Kevlar	NFT	NFB	NFT/NFB	antistatischem Gewebe
20 T2,5	X											
16 T5	X		X	X	X	X		X	X	•	•	•
25 T5	X		X	X	X	X		X	X	•	•	•
32 T5	X		X	X	X	•		X	X	•	•	•
50 T5	X		X	•	•	•		X	X	•	•	•
100 T5	X		X	•	•	•		X	X	•	•	•
32 T10	X	X	X	X	X	•	X	X	X	•	•	•
50 T10	X		X	X	X		X	X	X			
32 AT5	X		X	•	X	•		X	X	•	•	•
50 AT5	X		X	•	•	•		X	X	•	•	•
50 AT10	X	X	X	X	X		X	X	X			
32 AT5 K6	X		X		X	X	•					
15 5M	X		X	•	•			X	X	•	•	
25 5M	X		X	•	•			X	X	•	•	
50 5M	X		X					X	X			
1" XL	X		X	•	•			X	X	•	•	
50 WR5	X							X				
100 WR5	X							X				
50 WR10	X	X						X				
100 WR10	X	X						X				

X kurzfristig lieferbar

- Lieferzeit auf Anfrage




20 T2,5 ab 250 mm



32 T10 ab 310 mm
50 T10 ab 320 mm




32 AT5 K6 ab 330 mm



1" XL ab 254 mm



16 T5 ab 250 mm
25 T5 ab 250 mm
32 T5 ab 250 mm
50 T5 ab 300 mm
100 T5 ab 300 mm



32 AT5 ab 270 mm
50 AT5 ab 310 mm




15 5M ab 250 mm
25 5M ab 250 mm
50 5M ab 300 mm

50 AT10 ab 320 mm
50 WR5 ab 260 mm
100 WR5 ab 300 mm
50 WR10 ab 310 mm
100 WR10 ab 320 mm

Weitere Teilungen und Breiten
auf Anfrage

¹ In Abhängigkeit der verwendeten Fingerform und Größe. Geprüft an endlos verschweißten Riemen.

Firmenprofil



Prüfservice




Verschweißte Zahnriemen in Kurzlängen



Hochbauschriemen für die Textilindustrie



Endlos gespritzte Rundriemen



Endlos gedrehte Rundriemen



Endlos geflochtene Rundriemen



Hakenriemen



PU-Rund- und Profilierramen




Profilierramen und Sonderprofile



PU-Keilleisten, T-Stollen und Führungsprofile



PU-Keilleistengurte EU/FDA-konform




FOOD LINE

EU/FDA-konforme Typen für die Lebensmittelindustrie



PU-Block- und Nockenprofile



PU-Poly-V-Riemen



PU-Beschichtungen

